

Bestellangaben individuelle Module

informacje zamawiania



Kundenangaben (Pflichtangaben zur Stammdatenpflege)

Name: _____

Firma: _____

Straße: _____

Plz / Ort: _____

Tel: _____

Email: _____

Modul Typ (Grundlage) :

Anzahl / liczba:

BAC_V.....

PBAC_V....

ABAC_V....

RBAC_V....

VBM_V.....

PVBM_V....

AVBM_V....

RVBM_V....

WFM_V

PWFM_V....

AWFM_V....

RWFM_V....

Abmessungen Aussen / Wymiary na zewngtrz:

Länge/długość:.....

Breite/szerokość:.....

Höhe/ wysokość:.....

Abmessungen Konstruktion / Wymiary konstrukcji:

Länge/długość:.....

Breite/szerokość:.....

Höhe/ wysokość:.....

Ausführung Aussenwände / Wykonanie ścian zewnętrznych:

Sandwichelement Dämmkern / Element sandwich:

POLYSTYROL:.....

PUR.....

PIR:.....

Sandwichelement Stärke / Element sandwich gruba:

40mm: _____

60mm: _____

80mm: _____

100mm: _____

120mm: _____

150mm: _____

160mm: _____

180mm: _____

Sandwichelement Farbe Aussen / Kolor na zewnątrz

RAL: _____ Oberfläche: *glatt / profiliert*
 Powierzchnia: *gładka / profilowana*

Sandwichelement Farbe Innen / Element sandwich Kolor w środku:

RAL: _____ Oberfläche: *glatt / profiliert*
 Powierzchnia: *gładka / profilowana*

Fassadengestaltung: *allseitig / dreiseitig / zweiseitig / nur Front*

Projekt elewacji: *wszystkie strony / trójstronny / dwustronny / tylko z przodu*

Unbekleidet: _____ Kassettenfassade: _____ Holzfassade: _____ Weiteres: _____
(nie ubrany) (Fasada kasetowa) (Drewniana fasada) (więcej)

Blechstärke: _____ Holztyp: _____ Materialtyp: _____
(grubość blachy) (typ drewna) (Rodzaj materiału)
 0,50mm / 0,75mm / 1,00mm *Fichte / Lärche*
(Świerk / Modrzew)

Blechfarbe _____ Blechfarbe _____ Farbe: _____ Farbe: _____
(Kolor metalu) (Kolor metalu) (Kolor) (Kolor)
 RAL: _____ RAL: _____ _____ _____

Oberfläche: _____ Oberfläche: _____ Oberfläche: _____ Oberfläche: _____
(powierzchnia) (powierzchnia) (powierzchnia) (powierzchnia)
glatt / profiliert glatt / mikroliniert glatt / sägerau
(gładka / profilowana) (gładka / mikroliniert) (gładka / szorstki przetarte)

Ausführung Dach / Wykonanie dachu (Trapezblechsandwichelemente):

Sandwichelement Dämmkern / Element sandwich:

POLYSTYROL:..... PUR..... PIR:.....

Sandwichelement Stärke / Element sandwich gruba:

40mm: _____ 60mm: _____ 80mm: _____ 100mm: _____
 120mm: _____ 150mm: _____ 160mm: _____ 180mm: _____

Sandwichelement Farbe Aussen / Kolor na zewnqtrz:

RAL: _____ Oberfläche: *glatt / profiliert / (gładka / profilowana)*

Sandwichelement Farbe Innen / Element sandwich Kolor w środku:

RAL: _____ Oberfläche: *glatt / profiliert / (gładka / profilowana)*

Ausführung Fenster / Okno wykonania

Material Fensterrahmen / Materiał ramy okiennej:

PVC: _____ Aluminium: _____

Farbton Fensterrahmen / Odcień ramy okna:

RAL: _____

Ausführung Verglasung / Wersja przeszklenia:

Zweifachverglasung: _____ Dreifachverglasung: _____

(paket dwuszybowy)

(paket trzyszybowy)

Anzahl / Abmessung / Funktion :

(Liczba / wymiar / funkcja)

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm

okno uchylno-obrotowe / fix

dreh-kipp / Festverglasung

dreh-kipp / Festverglasung

dreh-kipp / Festverglasung

dreh-kipp / Festverglasung

dreh-kipp / Festverglasung

Ausführung Aussenür / Wykonanie drzwi wejściowych

Material Türrahmen / Materiał ramy drzwi:

PVC: _____ Aluminium: _____

Farbton Türrahmen / Kolor ramy drzwi:

RAL: _____

Ausführung Verglasung / Wersja przeszklenia:

Zweifachverglasung: _____ Dreifachverglasung: _____

(paket dwuszybowy)

(paket trzyszybowy)

Anzahl / Abmessung / Funktion :

(Liczba / wymiar / funkcja)

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm

element uchylny powyżej

_____ kippbares Oberlicht

_____ kippbares Oberlicht

_____ kippbares Oberlicht

_____ kippbares Oberlicht

_____ kippbares Oberlicht

Ausführung Nebeneingangstür (nicht verglast)

Konstruktion bocznych drzwi wejściowych (bez przeszklenia)

Material Türrahmen und Türblatt / Materiał ościeznicy i skrzydła drzwi:

PVC: _____ Aluminium: _____ Stahl: _____ Glas: _____

(stal) (szkło)

Farbton Türrahmen und Türblatt / Kolor ościeznicy i skrzydła drzwi:

Aussen / na zewnątrz

Innen / wewnątrz

RAL: _____

RAL: _____

Anzahl / Abmessung / Funktion / (Liczba / wymiar / funkcja) : element uchylny powyżej

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm _____ kippbares Oberlicht

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm _____ kippbares Oberlicht

Ausführung Trennwände (Innen) / sciany dzielowe

Sandwichelement Dämmkern:

POLYSTYROL:..... PUR..... PIR:.....

Sandwichelement Stärke / Element sandwich gruba:

40mm: _____ 60mm: _____ 80mm: _____ 100mm: _____
 120mm: _____ 150mm: _____ 160mm: _____ 180mm: _____

Sandwichelement Farbe Innen / Kolor Element sandwich:

RAL: _____ Oberfläche: *glatt / profiliert / (gładka / profilowana)*
(gładka / profilowana)

Ausführung Innentüren (nicht verglast) drzwi wewnoncz (dzielowe)

Material Türrahmen und Türblatt / Materiał ościeżnicy i skrzydła drzwi:

PVC: _____ Aluminium: _____ Stahl: _____ Glas: _____
(stal) (szkło)

Farbton Türrahmen und Türblatt / Kolor ościeżnicy i skrzydła drzwi:

RAL: _____

Anzahl / Abmessung / Funktion :

_____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm _____ kippbares Oberlicht
 _____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm _____ kippbares Oberlicht
 _____ Stück B= _____ mm / H= _____ mm _____ kippbares Oberlicht

Ausführung Fußbodenbelag / Wykonanie wykładziny podłogowej

Wärmedämmung Bodenbelag / Stärke (Podłoga termoizolacyjna / grubość):

Keine:...../..... . POLYSTYROL:...../..... PUR...../..... PIR:...../.....

Bodenplatte MDF / Płyta bazowa MDF

18mm: _____ 22mm: _____ 24mm: _____

Material Bodenbelag (nicht verklebt) / Materiał podłogi (nie klejony):

PVC: _____ Sonstiges (inny): _____

Farbton Bodenbelag / Kolorowa podłoga:

Smart: _____ Falco: _____ Dalton: _____ Aveo: _____

Fußleisten Bodenbelag / Listwy przypodłogowe:

PVC: _____ Stahlkanteil: _____ Bodenbelag hochgeführt h=100mm: _____
(stal) (Wykładzina podniesiona na ścianie)

Sonstiges / inny: _____

Zusatzausstattungen:

___ **Elektroausstattung (Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter + isolierte Kabelleitungen)**

Sprzęt elektryczny (skrzynka rozdzielcza z wyłącznikiem różnicowoprądowym + izolowane linie kablowe)

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| ___ Lichtschalter/ włącznik światła | _____ Anzahl/ liczba | |
| ___ Steckdosen einfach/ gniazda tylko | _____ Anzahl/ liczba | |
| ___ Steckdosen zweifach/ gniazda podwójnie | _____ Anzahl/ liczba | |
| ___ Steckdosenschalter/ Przełącz gniazda | _____ Anzahl/ liczba | |
| ___ Lampen/ Lampy | _____ Anzahl/ liczba | ___ Langefeld/ ___ Rechteck |
| ___ Klimaanlage / klimatyzacja | _____ Anzahl/ liczba | |
| ___ Küchenzeile/ aneks kuchenny | _____ Anzahl/ liczba | |
| ___ WC-Ausstattung/ WC + sanitarny | _____ Anzahl/ liczba | |
| ___ Duschkabine/ Prysznic | _____ Anzahl/ liczba | |
| ___ Außenjalousien mit Rolladenkasten (händisch) | _____ Anzahl/ liczba | |
| Rolety zewnętrzne z roletą (manualne) | | |
| ___ Außenlamellen (feststehend) | _____ Anzahl/ liczba | |
| Listwy zewnętrzne (stałe) | | |
| ___ Außenbeleuchtung Fassadenfugen, einfarbig | _____ Anzahl/ liczba | |
| oświetlenie elewacji jeden kolor | | |
| ___ Außenbeleuchtung Fassadenfugen, mehrfarbig | _____ Anzahl/ liczba | |
| oświetlenie elewacji multi kolor | | |
| ___ Vordach Polycarbonat _____ Anzahl/ liczba | | |
| Baldachim z poliwęglanu | | |

Ort, Datum

Unterschrift Kunde